



Consejos de Seguridad para Mantener Seguros a los Trabajadores en los Sitios de Vacunación Contra el Virus COVID-19

Su seguridad es importante. Si usted administra vacunas contra el virus COVID-19 en los centros tradicionales de atención médica o en clínicas de vacunación satélite, siga la norma sobre patógenos de transmisión sanguínea de OSHA para prevenir las lesiones a causa de objetos punzocortantes:

- Use todo el equipo de protección personal (EPP) necesario para protegerse contra el coronavirus y otro material potencialmente infeccioso.
- Use objetos punzocortantes diseñados con protección contra lesiones y otros instrumentos con aguja más seguros como agujas retractiles y agujas de envainado automático.
- NO pase objetos punzocortantes de mano en mano.
- NO trate de volver a tapar, cortar o romper agujas que haya usado otra persona.
- Use recipientes para el desecho de objetos punzocortantes que puedan cerrarse con una tapa hermética y resistente a perforaciones, a prueba de fugas, y con etiquetas apropiadas para advertir sobre los desechos peligrosos en el interior/ o que estén codificados por colores.
- Coloque los recipientes para desecho de objetos punzocortantes cerca y coloque de inmediato las agujas usadas y otros objetos punzocortantes en los recipientes.



- Denuncie cualquier preocupación acerca de la seguridad y la salud, incluso las lesiones a causa de objetos punzocortantes, ante su supervisor.
- Todas las personas que trabajan en la administración de vacunas deben estar adecuadamente capacitadas en la norma sobre patógenos de transmisión sanguínea de OSHA (29 CFR 1910.1030) y recibir capacitación adicional según sea necesario.

Siempre recuerde mantener la distancia entre las estaciones de trabajo, requerir que los pacientes que reciben la vacuna usen una cubierta facial, y limpiar constantemente las superficies de trabajo después de cada paciente.

