

الإسعافات الأولية لضربة الشمس

فيما يلي علامات لحالة طبية طارئة!

- التفكير أو السلوك غير الطبيعي
 - التلعثم في الكلام
- نوبات عصبية مشابهة للصرع
 - فقدان الوعي
- 1 ≫ اتصل بالرقم 911 على الفور
- 2 >> قُم بتبريد العامل على الفور باستخدام الماء أو الثلج





اتخذ الإجراءات التالية:

انتبه لأي اعراض لضربة الشمس وتصرّف بسرعة.

إذا عانى عامل من:

ضعف أو دوار (دوخة)

ارتفاع درجة حرارة الجسم

تعرّق شديد أو جفاف الجلد وسخونته

صداع أو غثيان

قلة التبول

في حالة الشك، اتصل بالرقم 911.

- ؉ قدّم الماء للشرب
- > خلع الملابس غير الضرورية
- انقله إلى منطقة أكثر برودة
- 🁋 قُم بتبريد العامل بماء أو ثلج أو
 - ؉ لا تدعه بمفرده
- * طلب الرعاية الطبية إذا لزم الأمر



يمنحك القانون الفيدرالي الحق في مكان عمل آمن. ويحق لك الإبلاغ عن المخاطر تون خوف من الانتقام. اطّلع على www.osha.gov/workers للحصول على معلومات حول كيفية تقديم شكوى سرية إلى إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)وطلب التفتيش

- - 3 ≫ البقاء مع العامل حتى وصول المساعدة



التأقلم مع العمل.. تقريبا ثلاث حالات وفاة من أصل اربعة نتيجة للأعراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة تحدث للعاملين خلال اسبوعهم الاول

طرق حماية نفسك والآخرين

✓ يحتاج العمال الجدد والعائدون إلى التأقلم مع حرارة الجو واخذ فترات استراحة بشكل متكرر.

✓ اتبع قاعدة اله 20%. في اليوم الأول، اعمل بما لا يزيد عن 20% من مدة المناوبة بشكل مستمر في الخارج. ثم قُم بزيادة مدة الوقت بما لا يزيد عن 20% في اليوم حتى يعتاد العمال على العمل

اشرب الماء البارد

اشرب الماء البارد حتى مع عدم شعورك بالعطش_ كوب واحد على الأقل كل 20 دقيقة

خذ فترات راحة

خذ وقتًا كافيًا للتعافي من الحرارة الزائدة بالنظر إلى درجة الحرارة والرطوبة والظروف.

ابحث عن الظل أو منطقة باردة

خذ فترات راحة في الظل أو مكان بارد.

ارتد ملابس واقية من الحرارة

ارتد قبعة وملابس فاتحة اللون فضفاضة ومسامية إن أمكن.

انتبه لبعضكم البعض

انتبه انفسك والآخرين بحثًا عن اعراض ضربة الشمس.

فى حالة ارتداء غطاءً للوجه

غيَّر غطاء وجهك إذا تعرَّض للبلل أو الاتساخ. تحقق شفهيًا من الآخرين بشكل متكرر لتأكد من سلامتهم.



الجمعة الاثنين الثلاثاء الأربعاء لخميس



